

FORT CAM[®]

Comprimidos



PROTEÇÃO
360°

USO
VETERINÁRIO

**FORT
CAM**
Comprimidos

Anti-inflamatório
à base de meloxicam



Meloxicam 0,5mg

CONTÉM
10 comprimidos

Vansil



PROTEÇÃO
360°

USO
VETERINÁRIO

**FORT
CAM**
Comprimidos

Anti-inflamatório
à base de meloxicam



Meloxicam 2mg

CONTÉM
10 comprimidos

Vansil



PROTEÇÃO
360°

USO
VETERINÁRIO

**FORT
CAM**
Comprimidos

Anti-inflamatório
à base de meloxicam



Meloxicam 1mg

CONTÉM
10 comprimidos

Vansil



PROTEÇÃO
360°

USO
VETERINÁRIO

**FORT
CAM**
Comprimidos

Anti-inflamatório
à base de meloxicam



Meloxicam 4mg

CONTÉM
10 comprimidos

Vansil

FORT CAM[®]

Comprimidos

Ação anti-inflamatória e analgésica avançada. Fort Cam é o anti-inflamatório à base de Meloxicam da Vansil Saúde Animal.

Com apresentações de 0,5mg, 1mg, 2mg e 4mg de ativo.
Cartuchos contendo 10 comprimidos sulcados cada.



O Fort Cam é um anti-inflamatório não esteroidal (AINE) pertencente ao grupo dos oxicams, conhecido por sua alta seletividade para COX-2, reduzindo a produção de prostaglandinas associadas à inflamação, dor e febre.

- ✓ Seguro para cães filhotes a partir de 3 meses de idade e gatos filhotes a partir de 4 meses de idade
- ✓ Comprimidos sulcados
- ✓ Palatabilizante hidrolisado de alta aceitação
- ✓ Alta penetração para o exsudato inflamatório
- ✓ Meia-vida plasmática de 12 a 36h
- ✓ Seguro para tratamentos prolongados de até 15 dias

Eficácia comprovada para:

- ✓ Processos inflamatórios agudos e crônicos
- ✓ Tratamento da dor pré e pós-operatória



Apresentação **versátil**
para todas as embalagens



Apresentação vertical e horizontal

Posologia: 

Fort Cam possui quatro diferentes apresentações, sendo cada uma delas indicada para uma faixa de peso dos animais.

- **Cães** – 0,2 mg por kg de peso corporal, no primeiro dia de tratamento, e 0,1 mg por kg de peso corporal nos dias subsequentes, em dose única diária.
- **Gatos** – 0,1 mg por kg de peso corporal, no primeiro dia de tratamento, e 0,05 mg por kg de peso corporal nos dias subsequentes, em dose única diária.

A duração do tratamento deverá ser estabelecida de acordo com a gravidade do quadro ou à critério do Médico Veterinário. A resposta clínica é observada geralmente dentro de 4 dias. Nos quadros em que se fizer necessário tratamento prolongado, não exceder 15 dias consecutivos.

Administrar o(s) comprimido(s) de acordo com a tabela abaixo:

Dosagem para Cães:

Apresentação:	Tamanho do Animal (kg)	Primeiro dia de tratamento	Segundo dia de tratamento em diante
FORT CAM 0,5 mg	5 kg	2 comprimidos	1 comprimido
FORT CAM 1,0 mg	10 kg	2 comprimidos	1 comprimido
FORT CAM 2,0 mg	20 kg	2 comprimidos	1 comprimido
FORT CAM 4,0 mg	40 kg	2 comprimidos	1 comprimido

Dosagem para Gatos:

Apresentação:	Tamanho do Animal (kg)	Primeiro dia de tratamento	Segundo dia de tratamento em diante
FORT CAM 0,5 mg	5 kg	1 comprimido	1/2 comprimido

NOSSA ESSÊNCIA

É CUIDAR.





FORT CAM[®]
Comprimidos

*A solução ideal para o conforto e
bem-estar dos **nossos pets***



LINHA DE PRODUTOS
ANIMAIS DE COMPANHIA

f i in
vansilsaudeanimal.com

Consulte sempre um médico veterinário.
SAC: sac@vansilsaudeanimal.com

**Vansil**